



L'Organiste n° 10

Le mot de la Présidente

Ce sont des moments bien difficiles que viennent de vivre les membres actifs d'AMAZONA.

De lourdes épreuves n'ont cessé de nous ébranler depuis 2008. Certaines se sont bien terminées, mais hélas... pas toutes.

Je voudrais rendre hommage à une femme, partie trop tôt, qui laisse un grand vide dans nos cœurs et dans nos vies. Aline, l'épouse d'Anthony, le fondateur d'AMAZONA, nous a quittés le samedi 21 février 2009.

Aline était également une amie personnelle. Elle a répandu dans nos vies de l'amour et du bonheur.

Elle apportait un soutien précieux à AMAZONA, en particulier en assurant avec talent la logistique de nos camps de baguage



Elle restera à jamais dans nos mémoires et nous manquera toujours. « Big Fos » à Anthony et à toute sa famille.



Une vie qui s'achève, et une autre qui commence... le 2 juillet 2009, est né un petit bout de chou, Lola, pressée de voir le monde et de recevoir l'amour de toute sa famille. Bienvenue à elle !

2008 a été l'année d'un grand changement au sein du conseil d'administration. En effet, suite à ses nouvelles fonctions, Anthony a démissionné de son poste de président. Le bureau a dû être modifié : Eric Delcroix, secrétaire, remplace Alain Mathurin démissionnaire et Jacky Froidefond, trésorier me remplace puisque j'ai maintenant le rôle de présidente de l'association. Eric et Jacky étaient administrateurs stagiaires au sein du conseil d'administration pendant toute l'année 2008, et ont été élus administrateurs lors de l'AG 2009 qui a eu lieu le 20 juin 2009.

Deux personnes nous ont également apporté un soutien très précieux : Jules Chiffard, très actif sur le terrain, et Nathalie Hecker, qui nous a grandement soutenus et conseillés dans nos actions.

Je tiens à remercier tous nos adhérents, qui ont été compréhensifs et patients, face aux différents événements survenus ces derniers mois dans nos vies. Grâce à votre soutien, de nouvelles actions ont pu être développées (partie civile sur des dossiers, actions « baies vitrées », etc....) AMAZONA est plus que jamais devenue un partenaire incontournable dans le domaine de l'environnement en Guadeloupe.

Au cours de l'année 2008, les membres de l'association ont pu observer 174 espèces d'oiseaux, dont 3 nouvelles qui viennent s'ajouter à la liste officielle des oiseaux de la Guadeloupe, qui en compte désormais 261.

Merci à vous tous, merci à tous ceux qui nous soutiennent depuis des années, moralement, matériellement, ou sur le terrain. Bonne lecture et bonnes « obs » !!

Frantz DUZONT, présidente d'AMAZONA
Les Abymes, Guadeloupe, septembre 2009

Le détail des activités de l'association est disponible sur le site internet sous forme d'un rapport téléchargeable.

l'association...

Conseil d'administration

Présidente Frantz DUZONT
Secrétaire Eric DELCROIX
Trésorier Jean-Jacques FROIDEFOND
Administratrice Liliane GORSE
Administratrice Daniëtte SYLVESTRE

Le Bureau est constitué de la Présidente, du Secrétaire et du Trésorier.

Anthony Levesque a présidé l'association jusqu'en février. Il est maintenant conseiller technique du Conseil d'Administration.

Réseau de bénévoles : Les activités d'AMAZONA ont été menées en 2008 uniquement par des bénévoles. 995 heures ont été investies dans les activités de terrain, ce qui équivaut à 7 mois de travail à temps plein pour une personne.

Adhésions : 453 personnes ont adhéré à l'association cette année (contre 502 en 2007).
Tarifs : Individuel 10 €, Couple 15 €, Famille 25 €, Membre bienfaiteur ≥ 50 €.

les actions de protection...

Suivi de procédures juridiques de destruction d'espèces et d'habitats protégés : AMAZONA est attentif à toute destruction du patrimoine naturel. L'association peut alerter les institutions en charge de la protection de la nature et se constituer partie civile dans le cadre de procédures juridiques. En 2008, elle a suivi les affaires suivantes : dépôt de plainte pour circulation de quads sur la Grande Saline (commune de St François), dénonciation d'un permis de construire sur zone naturelle (commune de Ste Anne), opposition au Mercury day.

Limitation de la mortalité accidentelle des oiseaux contre les baies vitrées : Les baies vitrées sont à l'origine de fortes mortalités d'oiseaux. Des gestes simples peuvent réduire ces accidents. Il s'agit de coller sur les baies vitrées des silhouettes de rapaces, prédateurs effrayant les oiseaux. En 2008, AMAZONA a distribué gratuitement 430 silhouettes aux gestionnaires et aux locataires des immeubles qui souhaitent participer à cette action. Ces silhouettes devraient éviter la mortalité de plus de 5000 oiseaux/an.

les festivals...

Le Festival des Oiseaux Migrateurs a été organisé en octobre par AMAZONA et l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage pour la 3^{ème} année. Une conférence / diaporama, une sortie de découverte des oiseaux migrateurs à la Pointe des Châteaux et un stand dans la galerie commerciale de Milénis ont été proposés au public. 800 dépliants et 300 affiches ont été distribués et près de 2000 personnes ont été informées directement sur le stand.

Le Festival des Oiseaux Endémiques a été organisé pour la 7^{ème} année par AMAZONA. Les activités proposées comprenaient : une conférence/diaporama, deux sorties de découverte des oiseaux endémiques, un stand dans la galerie commerciale de Milénis. Bilan : environ 795 tatouages distribués et près de 2000 personnes informées directement sur le stand.

la communication...

Site Internet : Vous trouverez toutes les informations sur les activités de l'association sur <http://www.amazona-guadeloupe.com/>, dont les 5 rapports d'études publiés en 2008. Il y a eu près de 28 000 connexions au site internet en 2008.

Médias : AMAZONA a publié 5 articles dans France Antilles et est intervenue 5 fois sur les ondes radio et à la télévision.

les sorties...

Organisation de sorties de découverte : 12 sorties de découverte de l'avifaune. regroupant plus de 150 personnes au total ont été organisées en 2008 pour le grand public et en particulier les adhérents à l'association.

l'éducation...

Education à l'environnement : Dans le cadre d'un Contrat Urbain de Cohésion Sociale et en partenariat avec la Mairie du Gosier, des interventions ont été réalisées auprès des scolaires sur le thème des oiseaux. AMAZONA est aussi intervenue en lycée et collège dans le cadre de la journée du développement durable.

Accueil d'un stagiaire : AMAZONA a accueilli de mai à juillet un stagiaire dans le cadre de son Brevet de Technicien Agricole «Gestion de la Faune Sauvage».

Formation à la capture et au baguage des oiseaux : Les aides-bagueurs ont bénéficié d'une journée de perfectionnement en décembre.

les échanges...

Société pour l'Etude et la Conservation des Oiseaux de la Caraïbe (SCSCB) : Depuis deux ans, Anthony Levesque représente AMAZONA au Conseil d'administration de la SCSCB. En 2008, il a été nommé vice-président. Cette position lui permet d'œuvrer en faveur du renforcement de l'implication des Antilles françaises dans la SCSCB. Il a également été nommé coordinateur de l'organisation de la Journée Internationale des oiseaux migrateurs dans la Caraïbe.

Le Waterbird Conservation Council (WCC)-Conseil pour la conservation des Oiseaux d'eau - est responsable de la mise en oeuvre du Plan de Conservation pour les Oiseaux d'Eau ainsi que des autres activités en faveur de ces espèces dans l'Hémisphère Ouest. AMAZONA a participé à la réunion annuelle du WCC qui s'est tenue en janvier 2008 à San Blas, Nayarit, Mexique.

Partners in Flight (PIF) – Partenaires d'envol – est une initiative internationale en faveur de la conservation des oiseaux terrestres migrateurs. La 4^{ème} conférence internationale de PIF a eu lieu en février à McAllen, Texas. Le thème de la conférence était « *De la Toundra aux tropiques : mettre en relation les oiseaux, les habitats et les hommes* » et était partagé avec la Journée Internationale des Oiseaux Migrateurs 2008. AMAZONA a fait une présentation sur l'impact du Festival des Oiseaux Migrateurs en Guadeloupe.

Jumelage avec le Club d'Ornithologie de Longueuil au Québec : Lors d'un voyage ornithologique au Québec en juin 2008, Frantz DUZONT a établi des contacts avec le *Club d'Ornithologie de Longueuil (COL)* et en particulier Michel BERTRAND, vice-président du COL qui l'a guidée sur le terrain. Suite à ces échanges, un jumelage a été décidé entre le COL et AMAZONA (voir page 4).

nos partenaires...

Centre de Recherches sur la Biologie des Populations d'Oiseaux
Conseil Régional de Guadeloupe
Conservatoire du littoral
DIREN Guadeloupe
Fédération Départementale des Chasseurs de la Guadeloupe
L'Express des îles
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
Office National des Forêts
Parc National de Guadeloupe
Réserve naturelle de Petite-Terre
Société pour l'Etude et la Conservation des Oiseaux de la Caraïbe
Trinidad and Tobago Field Naturalists' Club
Waterbird Conservation Council
Wetlands International



le jumelage...

LE COL : CE QUE NOUS SOMMES

Le COL, c'est le Club d'ornithologie de Longueuil, une ville québécoise située au sud du Saint-Laurent, en face de Montréal. Notre club a été fondé en 1988 par un groupe de personnes ayant suivi fidèlement une série de conférences offertes au Parc régional de Longueuil. On comprendra donc qu'il ait une portée régionale. On peut dire qu'il s'adresse en premier lieu à la population de trois municipalités régionales de comté (MRC) réparties côte à côte sur la rive droite du Saint-Laurent. La population de ces trois MRC dépasse 620 000 personnes. Le COL a aussi des membres à Montréal (où il y a trois autres clubs ornithologiques) et dans d'autres villes plus éloignées.

Communications

Le COL utilise divers outils de communication. Le premier est son site Internet que vous pouvez visiter à <http://www.geocities.com/colongueuil/>.

Le club publie un bulletin trois fois par année : *Le Chardonneret*. On y trouve ses programmes d'activité et toutes sortes d'articles. Vous pouvez voir les plus récentes éditions au site Internet du club.

Le club a aussi mis sur pied un forum électronique, CyberCOL, pour communiquer de façon plus souple avec ses membres et leur permettre de communiquer entre eux. Vous verrez ce qu'il en est en allant au site du forum à <http://fr.groups.yahoo.com/group/cybercol/>. Notre convention de jumelage invite les membres d'AMAZONA à s'inscrire à CyberCOL pour échanger avec nos membres. Expédiez-moi un message et il me fera plaisir de vous y inscrire.

Activités

C'est avant tout pour apprendre à mieux observer les oiseaux et pour augmenter ses chances de faire des observations intéressantes qu'on devient membre du COL. Il n'est donc pas étonnant qu'un programme d'excursions soit au centre de nos activités. Sous la direction d'un observateur expérimenté, presque toutes les semaines, des groupes d'amateurs passionnés partent à la recherche d'oiseaux. Parfois tout près et parfois à 150 km ou plus. Il y a de grandes excursions spéciales avec coucher.

Pour aider ses membres à mieux apprendre, le COL offre une conférence mensuelle (sauf en juillet et en août). Les conférenciers sont des ornithologues professionnels, des amateurs experts et des membres qui ont une expérience particulière à partager. Les conférences sont habituellement enregistrées et mises à la disposition des membres qui n'ont pas pu y assister. Notre vidéothèque actuelle compte plus de 130 titres.

De plus, le COL a un cercle officiel pour les recensements de Noël de la Audubon Society. Il alimente la banque de données ÉPOQ, participe à SOS-POP (un programme de suivi des sites de nidification des oiseaux menacés), entretient un réseau de nichoirs pour le Merlebleu de l'Est, etc.

Quoi encore ?

Le COL est membre du Regroupement QuébecOiseaux.

Mais nous voilà déjà au bas de la page. Il y aura plus à vous raconter dans les prochains bulletins.

Michel Bertrand - bertrmi@colba.net



Le Chardonneret jaune

À chaque parution de votre bulletin, nous vous parlerons brièvement de l'un de nos oiseaux. Il s'agira parfois d'un oiseau propre au Nord et parfois d'une espèce que nous avons en commun. À tout seigneur tout honneur, nous commençons par l'oiseau emblématique du COL, le Chardonneret jaune.

Cet oiseau n'est pas encore sur la liste des espèces qui ont été observées en Guadeloupe, mais le guide de Raffaele *et al.* indique qu'il s'en voit en hiver dans le nord-ouest des Antilles. Au Québec, c'est un oiseau très commun en été sur tout le territoire habité (au sud de la baie James). La majorité des effectifs est migratrice, mais beaucoup d'individus passent l'hiver dans le sud de notre province, souvent en compagnie de sizerins ou de tarins. On les voit fréquemment aux mangeoires.

Le plumage nuptial du mâle est très typique comme le montre la photo de Gilles Éthier : couleur générale jaune brillant, front noir, ailes et queues noires avec des marques blanches, sous-caudales blanches, bec orangé. Le plumage est beau mais plus terne chez les femelles, les juvéniles et les mâles d'hiver.

Son vol sinusoïdal ponctué de « pe-ti-ti-diou » est caractéristique.

Le Chardonneret jaune niche quelque peu tardivement parce qu'il doit attendre la fructification des chardons dont il utilise les aigrettes soyeuses pour la construction de son nid.

Michel Bertrand

Anthony Levesque



Oriole des vergers *Icterus spurius* – 1^{ère} donnée pour les Petites Antilles – A. Levesque

en Guadeloupe en 2008...

les membres d'AMAZONA ont observé 174 espèces (catégories A & C, c'est-à-dire d'origine sauvage ou ayant développé des populations viables en ce qui concerne les espèces introduites). A noter 3 nouvelles pour le département : le **Milan noir** *Milvus migrans*, le **Viréo aux yeux blancs** *Vireo griseus* et l'**Oriole des vergers** *Icterus spurius*. C'est le second meilleur total des 11 dernières années, le record étant de 181 espèces en 2007.

dans la Réserve Naturelle de Petite-Terre...

Anthony Levesque a effectué 67 jours/ornitho. Au total, il a observé 79 espèces, dont 3 nouvelles pour la réserve (le *Dendrocygna arborea*, le Fuligule à bec cerclé

Aythya collaris, la Tourterelle oreillard *Zenaida auriculata*). C'est la deuxième plus mauvaise année en nombre d'espèces (loin derrière l'année 2006 où 103 espèces y ont été observées et à peine mieux que l'année 2002 avec ses 77 espèces). Ceci s'explique essentiellement par le départ, fin juin, d'Anthony Levesque de son poste de garde-technicien. Ceci porte tout de même le total à 152 espèces observées depuis la réserve.

Toujours sur la Réserve Naturelle de Petite-Terre (RNPT), les 10 comptages de limicoles ont, quant à eux, permis de dénombrer une moyenne de 296 oiseaux par mois pour un total de 22 espèces différentes. Ce chiffre se situe au dessus de la moyenne de 1998 à 2006 (=226) mais assez nettement en dessous des 350 de moyenne en 2003 qui constitue toujours le record.

le suivi des oiseaux marins...

Il a été effectué par Anthony Levesque depuis la Réserve Naturelle de Petite-Terre et par Jules Chiffard, Frantz Duzont, Anthony Levesque et Alain Mathurin depuis la Pointe des Châteaux.

NOM Français	NOM Latin	RNPT (60h)	PDC (48h)
Puffin des Anglais	<i>Puffinus puffinus</i>	1930	8564
Puffin d'Audubon	<i>Puffinus lherminieri</i>	43	18
petit Puffin sp.	<i>Puffinus sp.</i>	29	1
Puffin majeur	<i>Puffinus gravis</i>	165	1282
Puffin cendré	<i>Calonectris diomedea</i>	427	64
Puffin fuligineux	<i>Puffinus griseus</i>	1	55
grand Puffin sp.	<i>Puffinus sp.</i>	21	149
Pétrel diabolotin	<i>Pterodroma hasitata</i>	2	0
<i>Pterodroma sp.</i>	<i>Pterodroma sp.</i>	1	0
Pétrel de Bulwer	<i>Bulweria bulwerii</i>	0	1
Océanite de Wilson	<i>Oceanites oceanicus</i>	51	56
Océanite cul blanc	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	11	5
océanites sp.	<i>Oceanites sp.</i>	294	1
Labbe pomarin	<i>Stercorarius pomarinus</i>	12	21
Labbe parasite	<i>Stercorarius parasiticus</i>	6	41
Labbe à longue queue	<i>Stercorarius longicaudus</i>	3	14
petit Labbe sp.	<i>Stercorarius sp.</i>	28	1
Grand Labbe	<i>Stercorarius skua</i>	0	3
Labbe de McCormick	<i>Stercorarius maccormicki</i>	0	2
grand Labbe sp.	<i>Stercorarius sp.</i>	5	0
Sterne arctique	<i>Sterna paradisaea</i>	0	2
Sterne caugek	<i>Thalasseus s. sandvicensis</i>	0	1
Sterne de Dougall	<i>Sterna dougallii</i>	0	1
sterne blanche sp.	<i>Sterna sp.</i>	0	44
Fou brun	<i>Sula leucogaster</i>	2	0
Fou masqué	<i>Sula dactylatra</i>	1	0
Fou à pieds rouges	<i>Sula sula</i>	1	0
Fou de Bassan	<i>Morus bassanus</i>	3	0
fou sp.	<i>Sula sp.</i>	2	0
TOTAL		3038	10326

Rapporté à l'heure, les observations à la Pointe des Châteaux ont été plus de 4 fois plus riches qu'à la Réserve Naturelle de Petite-Terre...

Parmi les observations les plus intéressantes lors de ce suivi :

- Pétrel de Bulwer *Bulweria bulwerii* : 1 le 23/03/08 depuis la PDC (4^{ème} donnée pour la Guadeloupe) (AM).

- Pétrel diabolotin *Pterodroma hasitata*, 1 le 03/03 et 1 le 14/05/08 depuis la RNPT (AL). Un autre Pétrel diabolotin nous a été signalé le 30/04/08 par Frédéric Fernex en seawatch (hors protocole) depuis la PDC.

les observations les plus marquantes...

Grèbe à bec bigarré *Podilymbus podiceps* : pic de 127 le 17/06 au barrage de Gaschet (AL) ; 1 le 03/01 à la DSD (AL) ; 15 le 09/08/08 à la plage de l'Etang à Vieux-Habitants (AL).

Phaéton à bec rouge *Phaethon aethereus* : 1 poussin au nid sur la RNPT de février à avril (AL).

Phaéton à bec jaune *Phaethon lepturus* : 15 le 18/03/08 au Moule (AL+JMR) ; 1 ind le 09/05/08 sur la RNPT (1^{ère} donnée perso de cette espèce sur la réserve en 10 ans) (AL).

Fou de Bassan *Morus bassanus* : 3 observations, les 27/01, 03 et 26/03/08 en seawatch depuis la RNPT (AL).

Fou masqué *Sula dactylatra* : 1 les 07/02 et 25/03/08 en seawatch depuis la RNPT (AL).

Fou à pieds rouges *Sula sula* : 1 le 21/05/08 en seawatch depuis la RNPT, 3^{ème} donnée en 750 heures de seawatch pour ce site sur les 7 dernières années (AL).

Cormoran à aigrettes *Phalacrocorax auritus* : 1 individu découvert le 12/04 (JC) à la DSD et revu mourant le lendemain (3^{ème} donnée pour la Guadeloupe) (AL).

Grande Aigrette *Ardea alba* : 20 le 11/06/08 à la Saline du Gosier (AL).

Aigrette tricolore *Egretta tricolor* : 1 le 11/07 au marais de Port-Louis (1^{ère} donnée d'estivage) (AL, OT) et 1 le 23/10/08 au sud de Port-Louis (AL) ; 2 le 05/10/08 à la plage de l'Etang (Vieux-Habitants) (NAH, FD, ED).

Aigrette bleue *Egretta caerulea* : 1 imm. La 22/07/08 à la plage de l'Etang (Vieux-Habitants) (NAH), date la plus précoce à ce jour ; sur ce même site 1 à 2 individus de juillet à octobre (NAH).

Aigrette neigeuse *Egretta thula* : 320 le 11/06 à la Saline du Gosier (AL) ; 280 le 11/07/08 au marais de Port-Louis (AL+OT).

Aigrette garzette *Egretta garzetta* : 1 le 10/01 à la DSD (AL) et 2 le 11/07/08 au marais de Port-Louis (AL+OT).

Héron garde-bœufs *Bubulcus ibis* : estimation d'une colonie de 420 couples sur une mare à l'Ecluse (Le Moule) le 05/08/08, la colonie compte beaucoup de jeunes volants ou presque volants, très peu de nids contenant des œufs (AL).

Héron strié *Butorides striatus* : l'individu découvert le 02/12/07 (AL) a été observé jusqu'au 19/01/08 (FD) (1^{ère} donnée pour la Guadeloupe et

seulement la 3^{ème} donnée pour les Antilles, espèce homologuée).

Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax* : 1 le 18/06 à la Saline du Gosier (AL) ; 1 le 02/11 à Beautiran (Petit-Canal) (AL) ; 3 le 29/11 à Fajou (PY) ; 1 imm. le 28/12/08 à Lalanne (Port-Louis) (AL).

Petit Blongios *Ixobrychus exilis* : plusieurs données dont 1 nid contenant 4 œufs le 29/10/08 au marais de Port-Louis (AL), second cas de nidification en 10 ans pour cette espèce discrète.

Ibis falcinelle *Plegadis falcinellus* : 1 le 18/10/08 à Petit-Canal (GJ).

Dendrocygne des Antilles *Dendrocygna arborea* : toutes observations ont eu lieu sur la RNPT : 1 adulte + 9 canetons (âgés d'un jour) découvert non loin du phare le 26/02/08 (1^{ère} donnée pour Petite-Terre et 1^{er} cas de nidification pour la Guadeloupe) ; 1 le 02/03 (AL) ; 2 le 09/03 (AL) ; 1 le 02/05 (AL + JC) ; 2 le 13/05 (AL + FD) ; 3 le 20/05 et 1 le 21/05 (ASA). A noter, un individu tué à la chasse le 20/11/08 à Morne à l'Eau...

Dendrocygne à ventre noir *Dendrocygna autumnalis* : 2 du 08 au 20/08/08 à la plage de l'Etang (FD, ED, NAH, AL).

Oie des neiges *Chen caerulescens* : l'individu découvert le 19/11/07 a été observé jusqu'au 01/02/08 à la DSD (1^{ère} donnée pour la Guadeloupe, espèce homologuée). L'oiseau sera capturé et bagué. (AL, ASA et al.).

Canard pilet *Anas acuta* : 1 le 15/10/08 au sud de Port-Louis (AL).

Sarcelle à ailes bleues *Anas discors* : nombreuses données, record de 67 individus en hivernage le 26/02/08 sur la RNPT (AL).

Fuligule à bec cerclé *Aythya collaris* : 1 F le 03/01 à la DSD (AL), elle sera retrouvée le 10/01/08 sur la RNPT (1^{ère} donnée pour la réserve) (AL) ; 1 F de juin à août 2008 au barrage de Gaschet (1^{ère} donnée d'estivage) (AL).

Fuligule à tête noire *Aythya affinis* : 1 F du 20/12/08 (SV) au 17/01/09 (FD, ED) au Grand Etang (Capesterre Belle-Eau).

Erismature routoutou *Nomonyx dominicus* : 1 F le 16/05 à Saint-François (AL) ; 2 M + 4 F le 17/06 à Sainte-Anne (AL) ; 6 M + 3 F le 03/08/08 au barrage de Gaschet (AL).

Erismature rousse *Oxyura jamaicensis* : 1 ind. le 03/01 à la DSD (AL) ; 1 F avec 4 poussins le 04/02 (FD) et 13 individus le 25/08/08 (AL) au barrage de Gaschet.

Milan noir *Milvus migrans*: 1 individu du 23/10 (AL, OT) au 22/11/08 (SVi) au barrage de Gaschet. NOUVELLE ESPECE POUR LA GUADELOUPE (3^{ème} pour les Petites Antilles).



Milan noir *Milvus migrans* – 1^{ère} donnée pour la Guadeloupe (A. Levesque).

Faucon émerillon *Falco columbarius*: toujours noté ça et là en hivernage.

Faucon pèlerin *Falco peregrinus*: plusieurs données en hivernage dont 2 le 17/03 à l'aéroport (AL) ; 1 attrape un Héron vert *Butorides virescens* le 21/03/08 au barrage de Gaschet (AL).

Marouette de la Caroline *Porzana carolina*: plusieurs données dont 8 le 01/02/08 à la DSD (AL, JC).

Talève violacée *Porphyryla martinica*: 1 imm. le 28/12/08 à Lalanne (Port-Louis) (AL).

Gallinule poule-d'eau *Gallinula chloropus*: 586 le 16/05/08 au barrage de Gaschet (FD).

Foulque d'Amérique *Fulica americana*: 3 le 03/01/08 à la DSD (AL).

Foulque à cachet blanc *Fulica caribaea*: notée tout au long de l'année au barrage de Gaschet (FD, AL) dont 23 le 16/05/08 (FD).

Huîtrier d'Amérique *Haematopus palliatus*: 4 couples cette année sur la RNPT, 1 seul jeune à l'envol (AL, ASA) ; 1 du 13 au 19/07/08 sur les plages au nord de Port-Louis (FD, ED).

Echasse d'Amérique *Himantopus mexicanus*: de 1 à 3 individus à la PDC de mai à octobre 2008 (AL).

Pluvier bronzé *Pluvialis dominica*: cette année encore un individu en hivernage 10/01 au 08/04/08 sur la RNPT (AL) ; plusieurs autres données aux Abymes, au Moule, à Saint François, etc.

Gravelot de Wilson *Charadrius wilsonia*: 2 couples nicheurs cette année sur la RNPT dont 1 nid contenant 3 œufs le 26/04 sur la saline 2 ; minimum 7 couples nicheurs le 04/06 à la PDC (AL) ; 1 couple accompagné de 3 poussins le 11/07/08 au marais de Port-Louis (AL).

Gravelot kildir *Charadrius vociferus*: 1 le 08/01 et 2 le 26/01/08 à Raisins Clairs (Saint-François) (AL) ; 3 le 18/12/08 au barrage de Gaschet (AL, SV).

Gravelot à collier interrompu *Charadrius alexandrinus*: 1 le 15 et 30/09 et 2 le 25/09/08 à la PDC (AL, SR).

Gravelot d'Azara *Charadrius collaris*: 1 individu du 15/08 au 25/10/08 à la PDC (3^{ème} donnée pour la Guadeloupe) (AL).

Bécassine de Wilson *Gallinago delicata* : plusieurs données dont 6 le 29/10/08 au marais de Port-Louis (AL).

Courlis corlieu d'Europe *Numenius p. phaeopus* : les 2 individus découverts en novembre 2007 sur la RNPT seront revus jusqu'en mai 2008 ; 1 des individus restera tout au long de l'année (AL).

Courlis corlieu d'Amérique *Numenius p. hudsonicus* : plusieurs données dont une intéressante d'estivage, 1 individu le 17/06/08 au marais de Port-Louis (AL).

Maubèche des champs *Bartramia longicauda* : 2 la 25/08/08 à l'aéroport Pôle Caraïbes (date la plus précoce) (AL).

Tournepièrre à collier *Arenaria interpres* : « Luc » a terminé son 7^{ème} hivernage sur la RNPT en étant noté la dernière fois le 01/05 et entame son 8^{ème} hivernage en revenant le 16/09/08 (date relativement tardive, peut être n'a-t-il pas été détecté dès son arrivée). Cas de prédation de cette espèce sur des œufs de Petite Sterne le 01/05/08 sur la RNPT. L'attaque a duré près de 10 minutes... (AL).

Bécasseau maubèche *Calidris canutus* : 1 le 09/03 sur la RNPT (AL) ; 1 le 15/08/08 tué à la chasse au marais de Port-Louis (AL).

Bécasseau à poitrine cendrée *Calidris melanotos* : record de 185 le 16/09 sur le golf de Saint-François ; 2 le 27/11/08 au barrage de Gaschet (AL) ; 1 le 30/11/08 sur la RNPT (date la plus tardive) (FD).

Bécasseau roussâtre *Tryngites subruficollis* : 1 du 13 au 16/09/08 à l'aéroport Pôle Caraïbe (AL, FD, TB).

Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis* : plusieurs données, dont 1 le 29/04/08 sur la Rivière Salée (date la plus tardive) (AL) et 3 en décembre au port de Port-Louis (SV, AL).

Goéland marin *Larus marinus* : l'individu trouvé en décembre 2007 (AM) est présent au port de Basse-Terre au moins jusqu'au 23/04/08 (FD) (4^{ème} donnée pour la Guadeloupe).

Goéland brun *Larus fuscus* : plusieurs données, dont 1 du 30/09 au 17/10/08 à Saint-François (FD, AL).

Mouette atricille *Larus atricilla* : 1^{ère} notée le 13/04/08 à Saint-François (AL).

Petite Sterne *Sternula antillarum* : sur la RNPT, 1^{ères} arrivées le 25/03 ; 120 le 14/04 sur la saline 2 ; estimation de 99 couples nicheurs le 08/06 sur une des plages sud de Terre de Haut (RNPT), nombreux poussins âgés de 2-3 jours (AL) ; minimum 15 couples nicheurs le 16/05 au port de pêche de Saint-François ; minimum 6 couples

nicheurs le 22/05 à la PDC ; 1 individu le 21/09/08 à la plage de l'Etang (Vieux-Habitants) (NAH).

Sterne hansel *Gelochelidon nilotica* : 1 le 17/06/08 au marais de Port-Louis (1^{ère} donnée d'estivage) (AL).

Sterne arctique *Sterna paradisaea* : 1 le 12/05, 1 autre le 13/05/08 en seawatch depuis la PDC (3^{ème} et 4^{ème} donnée pour la Guadeloupe) (AL).

Sterne pierregarin *Sterna hirundo* : 1 le 07/09/08 dans le PCSM (AL).

Pigeon à couronne blanche *Patagioenas leucophala* : 1 le 23/07/08 au Moule (YS).

Tourterelle oreillard *Zenaida auriculata* : 1 mâle chanteur (!) le 19/05 sur la RNPT (1^{ère} donnée pour ce site) (AL) ; 1 le 10/09/08 à la PDC (AL).

Tourterelle à ailes blanches *Zenaida asiatica* : plus d'une vingtaine de données cette année, dont 9 le 04/05 à la Désirade (AL) ; 12 les 09 et 22/05 à la PDC (AL) ; 23 le 01/06 au Moule (JMR) ; 3 le 12/06 au Moule (AL) ; 11 en vol le 02/05 (AL, ASA et JC) et 3 le 14/06/08 (AL, HM) sur la RNPT.

Colombe à queue noire *Columbina passerina* : 2 nids contenant des œufs le 21/09/08 à la PDC (AL).

Coulicou à bec jaune *Coccyzus americanus* : le 1^{er} de la saison est observé le 21/09/08 à la PDC (AL).

Engoulevent pyramidig *Chordeiles gundlachii* : 1 femelle baguée le 16/05/08 à la PDC (AL, SB).

Martinet sombre *Cypseloides niger* : 5 individus tournent autour de la 3^{ème} chute du Carbet le 24/06, nicheurs probables (AL) ; >30 le 28/09/08 à Viard (Petit-Bourg) (AL).

Martin-pêcheur d'Amérique *Ceryle alcyon* : 1^{er} de la saison le 27/09/08 à la plage de l'Etang (Vieux-Habitants) (NAH).


Martin-pêcheur à ventre roux *Ceryle torquatus stictipennis* : 1 noté les 05 (OT), 10 (AL) et 28/10/08 (AL) à Ravine Chaude (Lamentin).

Tyran des savannes *Tyrannus savana* : 1 le 04/05/08 à la DSD (AL) ; 1 le 09/09/08 au marais de Port-Louis (5^{ème} donnée pour la Guadeloupe de cette espèce sud américaine observée la première fois en 2001) (AL).

Tyran janeau *Myiarchus oberi* : 1 le 17/05 à Grosse Corde (Capesterre Belle-Eau) (JLP, MQ) ; 2 le 25/06 à Douville (Goyave) (AL) ; 1 le 30/08 au Morne Mazeau (Deshaies) (MC) ; 1 à Grand Etang le 07/06/08 (FD).

Hirondelle noire *Progne subis* : 1 (F ou juv.) le 05/09/08 à Pointe à Pitre (3^{ème} donnée pour la Guadeloupe) (AL).

Hirondelle à ventre blanc *Progne dominicensis* : 1 couple le 26/05/08 présent sur la RNPT ne restera qu'une journée, la nidification ne sera pas encore pour cette année... (AL). Cf. tableau ci-dessous pour l'évolution des effectifs en dortoir à Pointe à Pitre.



Hirondelle rustique *Hirundo rustica* : 1 hivernant jusqu'au 20/04 sur la RNPT (AL) ; 1 donnée intéressante du 31/07/08 à Vieux-Habitants (date la plus précoce à ce jour) (ED, FD).

Trembleur brun *Cinlocerthia ruficauda* : 1 le 27/01/08 à Lalanne (Port-Louis) (FD). L'espèce est plutôt rare en nord Grande-Terre.

Merle à lunettes *Turdus nudigenis* : 2 le 08/08 à Monroc (Port-Louis) (AL) ; 4 le 02/11/08 à Beautiran (AL).

Capucin damier *Lonchura punctulata* : un groupe de minimum 100 individus à Saint-François (AL).

Viréo aux yeux blancs *Vireo griseus* : 1 le 24/12/08 au marais de Port-Louis (AL). NOUVELLE ESPECE POUR LA GUADELOUPE (1^{ère} donnée au sud de Saint Martin).

Viréo à œil rouge *Vireo olivaceus* : 1 le 04/05 et 3 le 05/05/08 à la DSD (AL).

Organiste louis-d'or *Euphonia musica* : 1 ind entendu le 26/12/08 à Anse à la Barque (Vieux-Habitants) (AL).

Paruline à ailes bleues *Vermivora pinus* : 1 du 24 au 27/12/08 au marais de Port-Louis (AL, FD).

Paruline à collier *Parula americana* : plusieurs données dont 1 le 24/12 et 25/12 à Port-Louis (AL, FD).

Paruline tigrée *Dendroica tigrina* : 1 M les 02 et 03/05 (capturé et bagué) sur la RNPT (AL) ; 1 autre le 14/05/08 sur la RNPT (FD).

Paruline à gorge noire *Dendroica virens* : 1 F le 20/05/08 sur la RNPT (AL) ; 1 F le 16/12/08 à Lalanne (Port-Louis) (SV).

Paruline des prés *Dendroica discolor* : plusieurs données dont 1 le 27/09 capturée à Vieux-Habitants (FD, NAH *et al.*) et une autre capturée le même jour à la PDC (AL *et al.*).

Paruline à couronne rousse *Dendroica palmarum* : 1 individu le 25/09/08 à la PDC (1^{ère} donnée continentale et 1^{ère} donnée postnuptiale de cette espèce, toutes les autres données étant pré-nuptiales et provenant de la RNPT (AL, SR).

Paruline rayée *Dendroica striata* : 1 femelle le 04/05 à la DSD (AL) ; la 1^{ère} de la saison est notée le 09/10 à BT (AL) ; 50 en vol au dessus de Vieux-Habitants le 28/10/08 (FD).

Paruline noir et blanc *Mniotilta varia* : plus d'une dizaine de données dont 3 les 15 et 23/10/08 à Lalanne (Port-Louis) (AL).

Paruline flamboyante *Setophaga ruticilla* : donnée très intéressante d'un jeune mâle capturé et bagué le 08/07 à la PDC (FD, ED, OD) ; plusieurs données dont 12 individus (dont 6 mâles adultes) le 02/11/08 à Beautiran (AL).

Paruline orangée *Protonotaria citrea* : plusieurs données dont 3 les 15/10/08 à Lalanne (Port-Louis) (AL).

Paruline couronnée *Seiurus aurocapillus* : 1 le 10/01/08 à Beautiran (Petit-Canal) (FD).

Paruline des ruisseaux *Seiurus noveboracensis* :

Paruline hochequeue *Seiurus motacilla*: 1 le 13/12/08 sur la rivière Grosse Corde (Capesterre Belle-Eau) (AL, SV).

Paruline du Kentucky *Oporornis formosus*: 1 le 26/01/08 à Saint-Claude (AP).

Paruline à capuchon *Wilsonia citrina*: 1 M le 21/03 et un autre le 27/11 à Beautiran (Petit-Canal) (AL); 1 le 11 23 et 27/01 (FD) et 2 le 05/02/08 à Lalanne (Port-Louis) (AL).

Tangara écarlate *Piranga olivacea*: 3 du 26 au 28/04/08 à la DSD (AL, FD).

Tangara vermillon *Piranga rubra*: 1 M (2A) le 26/04/08 sur la RNPT (AL).

Cardinal à poitrine rose *Pheucticus ludovicianus*: 1 M (ad) le 15/04 et 1 F le 26/04/08 à la DSD (AL).

Oriole de Baltimore *Icterus galbula*: 1 M du 25 au 27/05/08 sur la RNPT (AL).

Oriole des vergers *Icterus spurius*: 1 individu capturé au filet le 10/10/08 à la PDC (AL, PG). NOUVELLE ESPECE POUR LA GUADELOUPE (1^{ère} pour les Petites Antilles).

Observateurs : AL : Anthony Levesque ; AM : Alain Mathurin ; AP : Alain Pollet ; ASA : Alain Saint-Auret ; ED : Eric Delcroix ; FD : Frantz Duzont ; GJ : Georges Joaille ; HM : Hervé Magnin ; JC : Jules Chiffard ; JMR : Jean-Marie Ramaye ; JLP : Jean-Luc Poillot ; MC : Monick Citadelle ; MQ : Marc Quinton ; NAH : Nathalie Hecker ; OD : Olivier Dian ; OT : Olivier Tartaglino ; PG : Pierre Garnier ; PY : Pierre Yésou ; SB : Sébastien Baptiste ; SR : Simon Ramdine ; SV : Sylvain Vrignaud ; SVi : Sandra Viscard ; TB : Thomas Bouchara ; YS : Yann Sinivassin.

Lieux : BT : Basse-Terre ; DSD : Désirade ; PCSM : Petit Cul de Sac Marin ; PDC : Pointe des Châteaux.

L'ensemble des données d'observation est consignée par AMAZONA, en collaboration avec la Réserve Naturelle de Petite-Terre, dans une base de données contenant plus de 26 000 données, soit :

- environ 13 466 données de baguage (dont 2266 en 2008) ;
- 5150 (dont 850 en 2008) concernant l'observation des oiseaux en mer ;
- 7670 observations de terrain (dont 370 données en 2008).

De nombreuses observations doivent encore être saisies et viendront prochainement enrichir la base de données.

les espèces observées en 2008...

catégorie A : espèces d'origine sauvage

catégorie C : espèces introduites ayant développé des populations viables

catégorie E : espèces introduites n'ayant pas développé de populations viables

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut
PODICIPEDIDAE		
<i>Podilymbus podiceps</i>	Grèbe à bec bigarré	A
PROCELLARIDAE		
<i>Puffinus lherminieri</i>	Puffin d'Audubon	A
<i>Puffinus gravis</i>	Puffin majeur	A
<i>Calonectris diomedea</i>	Puffin cendré	A
<i>Puffinus griseus</i>	Puffin fuligineux	A
<i>Puffinus puffinus</i>	Puffin des Anglais	A
<i>Pterodroma hasitata</i>	Pétrel diabolotin	A
<i>Bulweria bulwerii</i>	Pétrel de Bulwer	A
HYDROBATIDAE		
<i>Oceanites oceanicus</i>	Océanite de Wilson	A
<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	Océanite cul-blanc	A
PHAETHONTIDAE		
<i>Phaethon aethurus</i>	Phaéton à bec rouge	A
<i>Phaethon lepturus</i>	Phaéton à bec jaune	A
SULIDAE		
<i>Sula leucogaster</i>	Fou brun	A
<i>Sula sula</i>	Fou à pieds rouges	A
<i>Sula dactylatra</i>	Fou masqué	A
<i>Sula bassanus</i>	Fou de Bassan	A
PELECANIDAE		
<i>Pelecanus occidentalis</i>	Pélican brun	A
PHALACROCORACIDAE		
<i>Phalacrocorax auritus</i>	Cormoran à aigrettes	A
FREGATIDAE		
<i>Fregata magnificens</i>	Frégate superbe	A
ARDEIDAE		
<i>Bubulcus ibis</i>	Héron garde-bœufs	A
<i>Butorides virescens</i>	Héron vert	A
<i>Egretta thula</i>	Aigrette neigeuse	A
<i>Egretta alba</i>	Grande Aigrette	A
<i>Egretta caerulea</i>	Aigrette bleue	A
<i>Ardea herodias</i>	Grand Héron	A
<i>Nycticorax violaceus</i>	Bihoreau violacé	A
<i>Ixobrychus exilis</i>	Petit Blongios	A
<i>Egretta tricolor</i>	Aigrette tricolore	A
<i>Egretta garzetta</i>	Aigrette garzetta	A
<i>Nycticorax nycticorax</i>	Bihoreau gris	A
<i>Butorides virescens</i>	Héron strié	A

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut
ANATIDAE		
<i>Dendrocygna autumnalis</i>	Dendrocygne à ventre noir	A
<i>Dendrocygna arborea</i>	Dendrocygne des Antilles	A
<i>Anas discors</i>	Sarcelle à ailes bleues	A
<i>Anas acuta</i>	Canard pilet	A
<i>Anas carolinensis</i>	Sarcelle à ailes vertes	A
<i>Aythya affinis</i>	Fuligule à tête noire	A
<i>Aythya collaris</i>	Fuligule à bec cerclé	A
<i>Nomonyx dominicus</i>	Erismature routoutou	A
<i>Oxyura jamaicensis</i>	Erismature rousse	A
<i>Chen caerulescens</i>	Oie des neiges	A
<i>Cairina moschata</i>	Canard musqué domestique	E
THRESKIORNITHIDAE		
<i>Plegadis falcinellus</i>	Ibis falcinelle	A
ACCIPITRIDAE		
<i>Pandion haliaetus</i>	Balbusard pêcheur	A
<i>Milvus migrans</i>	Milan noir	A
FALCONIDAE		
<i>Falco sparverius</i>	Crécerelle d'Amérique	A
<i>Falco columbarius</i>	Faucon émerillon	A
<i>Falco peregrinus</i>	Faucon pèlerin	A
PHASIANIDAE		
<i>Gallus gallus</i>	Coq bankiva	C
RALLIDAE		
<i>Gallinula chloropus</i>	Gallinule poule-d'eau	A
<i>Porzana carolina</i>	Marouette de Caroline	A
<i>Fulica americana</i>	Foulque d'Amérique	A
<i>Fulica caribaea</i>	Foulque à cachet blanc	A
<i>Rallus longirostris</i>	Râle gris	A
<i>Porphyryla martinica</i>	Talève violacée	A
CHARADRIIDAE		
<i>Charadrius semipalmatus</i>	Gravelot semipalmé	A
<i>Pluvialis squatarola</i>	Pluvier argenté	A
<i>Pluvialis dominica</i>	Pluvier bronzé	A
<i>Charadrius wilsonia</i>	Gravelot de Wilson	A
<i>Charadrius alexandrinus</i>	Gravelot à collier interrompu	A
<i>Charadrius vociferus</i>	Gravelot kildir	A
<i>Charadrius collaris</i>	Gravelot d'Azara	A

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut
HAEMATOPODIDAE		
<i>Haematopus palliatus</i>	Huîtrier d'Amérique	A
RECURVIROSTRIDAE		
<i>Himantopus mexicanus</i>	Echasse d'Amérique	A
SCOLOPACIDAE		
<i>Calidris pusilla</i>	Bécasseau semipalmé	A
<i>Calidris minutilla</i>	Bécasseau minuscule	A
<i>Actitis macularia</i>	Chevalier grivelé	A
<i>Tringa flavipes</i>	Petit Chevalier	A
<i>Arenaria interpres</i>	Tournepieuvre à collier	A
<i>Calidris alba</i>	Bécasseau sanderling	A
<i>Calidris fuscicollis</i>	Bécasseau à croupion blanc	A
<i>Calidris melanotos</i>	Bécasseau à poitrine cendrée	A
<i>Calidris himantopus</i>	Bécasseau échasse	A
<i>Gallinago delicata</i>	Bécassine de Wilson	A
<i>Numenius phaeopus hudsonicus</i>	Courlis corlieu d'Amérique	A
<i>Tringa melanoleuca</i>	Chevalier criard	A
<i>Catoptrophorus semipalmatus</i>	Chevalier semipalmé	A
<i>Tringa solitaria</i>	Chevalier solitaire	A
<i>Limnodromus griseus</i>	Bécassin à bec court	A
<i>Calidris mauri</i>	Bécasseau d'Alaska	A
<i>Calidris canutus</i>	Bécasseau maubèche	A
<i>Tryngites subruficollis</i>	Bécasseau rousset	A
<i>Bartramia longicauda</i>	Bartramie des champs	A
<i>Numenius p. phaeopus</i>	Courlis corlieu d'Europe	A
LARIDAE		
<i>Stercorarius pomarinus</i>	Labbe pomarin	A
<i>Stercorarius parasiticus</i>	Labbe parasite	A
<i>Stercorarius longicaudus</i>	Labbe à longue queue	A
<i>Catharacta skua</i>	Grand Labbe	A
<i>Catharacta maccormicki</i>	Labbe de McCormick	A
<i>Larus atricilla</i>	Mouette atricille	A
<i>Larus delawarensis</i>	Goéland à bec cerclé	A
<i>Larus marinus</i>	Goéland marin	A
<i>Larus fuscus</i>	Goéland brun	A
<i>Sterna maxima</i>	Sterne royale	A
<i>Sterna fuscata</i>	Sterne fuligineuse	A
<i>Sterna s. sandvicensis</i>	Sterne caugek	A
<i>Anous stolidus</i>	Noddi brun	A
<i>Sterna anaethetus</i>	Sterne bridée	A
<i>Sterna hirundo</i>	Sterne pierregarin	A
<i>Sterna dougalli</i>	Sterne de Dougall	A
<i>Sterna antillarum</i>	Petite Sterne	A
<i>Sterna nilotica</i>	Sterne hansel	A
<i>Sterna paradisaea</i>	Sterne arctique	A

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut
COLUMBIDAE		
<i>Zenaida aurita</i>	Tourterelle à queue carrée	A
<i>Columbina passerina</i>	Colombe à queue noire	A
<i>Geotrygon mystacea</i>	Colombe à croissant	A
<i>Columba squamosa</i>	Pigeon à cou rouge	A
<i>Geotrygon montana</i>	Colombe rouviolette	A
<i>Columba leucocephala</i>	Pigeon à couronne blanche	A
<i>Zenaida auriculata</i>	Tourterelle oreillard	A
<i>Zenaida asiatica</i>	Tourterelle à ailes blanches	A
<i>Streptopelia decaocto</i>	Tourterelle turque	C
<i>Columba livia</i>	Pigeon biset domestique	C
PSITTACIDAE		
<i>Aratinga chloroptera</i>	Conure maîtresse	E
<i>Amazona amazonica</i>	Amazone à ailes oranges	E
CUCULIDAE		
<i>Crotophaga ani</i>	Ani à bec lisse	A
<i>Coccyzus minor</i>	Coulicou manioc	A
<i>Coccyzus americanus</i>	Coulicou à bec jaune	A
CAPRIMULGIDAE		
<i>Chordeiles gundlachi</i>	Engoulevent pyramidig	A
APODIDAE		
<i>Cypseloides niger</i>	Martinet sombre	A
<i>Chaetura martinica</i>	Martinet chiquesol	A
TROCHILIDAE		
<i>Orthorhynchus cristatus</i>	Colibri huppé	A
<i>Eulampis jugularis</i>	Colibri madère	A
<i>Eulampis holosericeus</i>	Colibri falle-vert	A
ALCEDINIDAE		
<i>Ceryle torquata</i>	Martin-pêcheur à ventre roux	A
<i>Ceryle alcyon</i>	Martin-pêcheur d'Amérique	A
PICIDAE		
<i>Melanerpes herminieri</i>	Pic de la Guadeloupe	A
TYRANNIDAE		
<i>Tyrannus dominicensis</i>	Tyran gris	A
<i>Elaenia martinica</i>	Elénie siffleuse	A
<i>Contopus latirostris</i>	Moucherolle gobe-mouche	A
<i>Myiarchus oberi</i>	Tyran janeau	A
<i>Tyrannus savana</i>	Tyran des savanes	A

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut
VIREONIDAE		
<i>Vireo altiloquus</i>	Viréo à moustaches	A
<i>Vireo olivaceus</i>	Viréo à œil rouge	A
<i>Vireo griseus</i>	Viréo aux yeux blancs	A
HIRUNDINIDAE		
<i>Progne dominicensis</i>	Hirondelle à ventre blanc	A
<i>Hirundo rustica</i>	Hirondelle rustique	A
<i>Riparia riparia</i>	Hirondelle de rivage	A
<i>Petrochelidon pyrrhonota</i>	Hirondelle à front blanc	A
<i>Progne subis</i>	Hirondelle noire	A
TURDIDAE		
<i>Cichlerminia lherminieri</i>	Grive à pieds jaunes	A
<i>Turdus nudigenis</i>	Merle à lunettes	A
MIMIDAE		
<i>Cinclotheria ruficauda</i>	Trembleur brun	A
<i>Margarops fuscus</i>	Moqueur grivotte	A
<i>Margarops fuscatus</i>	Moqueur corossol	A
<i>Mimus gilvus</i>	Moqueur des savanes	A
PARULIDAE		
<i>Dendroica petechia</i>	Paruline jaune	A
<i>Dendroica plumbea</i>	Paruline caféïette	A
<i>Seiurus noveboracensis</i>	Paruline des ruisseaux	A
<i>Setophaga ruticilla</i>	Paruline flamboyante	A
<i>Mniotilta varia</i>	Paruline noir et blanc	A
<i>Dendroica striata</i>	Paruline rayée	A
<i>Seiurus aurocapillus</i>	Paruline couronnée	A
<i>Parula americana</i>	Paruline à collier	A
<i>Dendroica tigrina</i>	Paruline tigrée	A
<i>Dendroica coronata</i>	Paruline à croupion jaune	A
<i>Seiurus motacilla</i>	Paruline hochequeue	A
<i>Wilsonia citrina</i>	Paruline à capuchon	A
<i>Protonotaria citrea</i>	Paruline orangée	A
<i>Dendroica discolor</i>	Paruline des prés	A
<i>Dendroica virens</i>	Paruline à gorge noire	A
<i>Dendroica palmarum</i>	Paruline à couronne rousse	A
<i>Vermivora pinus</i>	Paruline à ailes bleues	A
COEREBIDAE		
<i>Coereba flaveola</i>	Sucrier à ventre jaune	A
THRAUPIDAE		
<i>Piranga olivacea</i>	Tangara écarlate	A
<i>Piranga rubra</i>	Tangara vermillon	A
EMBERIZIDAE		
<i>Loxigilla noctis</i>	Sporophile rouge-gorge	A
<i>Tiaris bicolor</i>	Sporophile ceci	A

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut
<i>Vireo altiloquus</i>	Viréo à moustaches	A
<i>Vireo olivaceus</i>	Viréo à œil rouge	A
<i>Vireo griseus</i>	Viréo aux yeux blancs	A
HIRUNDINIDAE		
<i>Progne dominicensis</i>	Hirondelle à ventre blanc	A
<i>Hirundo rustica</i>	Hirondelle rustique	A
<i>Riparia riparia</i>	Hirondelle de rivage	A
<i>Petrochelidon pyrrhonota</i>	Hirondelle à front blanc	A
<i>Progne subis</i>	Hirondelle noire	A
TURDIDAE		
<i>Cichlerminia lherminieri</i>	Grive à pieds jaunes	A
<i>Turdus nudigenis</i>	Merle à lunettes	A
MIMIDAE		
<i>Cinclotheria ruficauda</i>	Trembleur brun	A
<i>Margarops fuscus</i>	Moqueur grivotte	A
<i>Margarops fuscatus</i>	Moqueur corossol	A
<i>Mimus gilvus</i>	Moqueur des savanes	A
PARULIDAE		
<i>Dendroica petechia</i>	Paruline jaune	A
<i>Dendroica plumbea</i>	Paruline caféïette	A
<i>Seiurus noveboracensis</i>	Paruline des ruisseaux	A
<i>Setophaga ruticilla</i>	Paruline flamboyante	A
<i>Mniotilta varia</i>	Paruline noir et blanc	A
<i>Dendroica striata</i>	Paruline rayée	A
<i>Seiurus aurocapillus</i>	Paruline couronnée	A
<i>Parula americana</i>	Paruline à collier	A
<i>Dendroica tigrina</i>	Paruline tigrée	A
<i>Dendroica coronata</i>	Paruline à croupion jaune	A
<i>Seiurus motacilla</i>	Paruline hochequeue	A
<i>Wilsonia citrina</i>	Paruline à capuchon	A
<i>Protonotaria citrea</i>	Paruline orangée	A
<i>Dendroica discolor</i>	Paruline des prés	A
<i>Dendroica virens</i>	Paruline à gorge noire	A
<i>Dendroica palmarum</i>	Paruline à couronne rousse	A
<i>Vermivora pinus</i>	Paruline à ailes bleues	A
COEREBIDAE		
<i>Coereba flaveola</i>	Sucrier à ventre jaune	A
THRAUPIDAE		
<i>Piranga olivacea</i>	Tangara écarlate	A
<i>Piranga rubra</i>	Tangara vermillon	A
EMBERIZIDAE		
<i>Loxigilla noctis</i>	Sporophile rouge-gorge	A
<i>Tiaris bicolor</i>	Sporophile ceci	A

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut
CARDINALIDAE		
<i>Saltator albicollis</i>	Saltator gros-bec	A
<i>Pheucticus ludovicianus</i>	Cardinal à poitrine rose	A
ICTERIDAE		
<i>Quiscalus lugubris</i>	Quiscale merle	A
<i>Icterus galbula</i>	Oriole de Baltimore	A
<i>Icterus spurus</i>	Oriole des vergers	A
FRINGILLIDAE		
<i>Euphonia musica</i>	Organiste louis-d'or	A
PASSERIDAE		
<i>Passer domesticus</i>	Moineau domestique	C
PLOCEIDAE		

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut
<i>Ploceus cucullatus</i>	Tisserin gendarme	E
ESTRILDAE		
<i>Lonchura punctulata</i>	Capucin damier	C
<i>Amandava amandava</i>	Bengali de l'Inde	C
<i>Estrilda troglodytes</i>	Astrild cendré	C
<i>Estrilda melpoda</i>	Astrild à joues oranges	C

les oiseaux bagués en 2008...

44 sessions de baguage ont été organisées cette année, soit un total de 172 heures de capture Ce suivi est réalisé depuis plusieurs années sur trois principaux sites : Pointe des Châteaux, Lalanne (Port-Louis) et Petite-Terre. Des captures ont également été réalisées à la plage de l'Etang (Vieux-Habitants) et sur des sites de la commune de St François (golf et Karukera). Les oiseaux sont capturés grâce à des filets japonais.

Noms français	Noms latins	Espèce	Petite Terre	Port-Louis	St François	Vieux-Habitants	Total
Sucrier à ventre jaune	<i>Coereba flaveola bartholemica</i>	COEFLA	28	140	315	13	496
Elénie siffleuse	<i>Elaenia m. martinica</i>	ELAMAR	4	2	130	2	138
Paruline jaune	<i>Dendroica petechia melanoptera</i>	DENPET	1	8	79	17	105
Sporophile cici	<i>Tiaris bicolor</i>	TIABIC	4	13	49	24	90
Viréo à moustaches	<i>Vireo altiloquus</i>	VIRALT	1	10	74	2	87
Sporophile rouge-gorge	<i>Loxigilla noctis dominicana</i>	LOXNOC		4	54	1	59
Colombe à queue noire	<i>Columbina passerina nigrirostris</i>	COLPAS			44	8	52
Paruline rayée	<i>Dendroica striata</i>	DENSTR			41	2	43
Bécasseau semipalmé	<i>Calidris pusilla</i>	CALPUS	27		10		37
Moqueur des savanes	<i>Mimus gilvus antillarum</i>	MIMGIL			34		34
Saltator gros-bec	<i>Saltator albicollis guadelupensis</i>	SALALB		7	16		23
Astrild cendré	<i>Estrilda troglodytes</i>	ESTTRO			15		15
Paruline des ruisseaux	<i>Seiurus noveboracensis</i>	SEINOV		14		1	15
Bécasseau échasse	<i>Calidris himantopus</i>	CALHIM	14				14
Moqueur grivotte	<i>Alenia fusca hypenemus</i>	ALLFUS			12		12
Gravelot semipalmé	<i>Charadrius semipalmatus</i>	CHASEM	1		10		11
Tyran gris	<i>Tyrannus dominicensis vorax</i>	TYRDOM		3	7	1	11
Tournepiere à collier	<i>Arenaria interpres</i>	AREINT	9				9
Quiscale merle	<i>Quiscalus lugubris guadeloupensis</i>	QUILUG		4	5		9
Capucin damier	<i>Lonchura punctulata</i>	LONPUN			8		8
Viréo à oeil rouge	<i>Vireo olivaceus</i>	VIROLI	1		6		7
Moqueur corossol	<i>Margarops fuscatus densirostris</i>	MARTUS		1	5		6
Chevalier grivelé	<i>Actitis macularius</i>	ACTMAC	3	2			5
Bécasseau à poitrine cendrée	<i>Calidris melanotos</i>	CALMEL		2	2		4
Coulicou à bec jaune	<i>Coccyzus americanus</i>	COCAME			4		4
Héron vert	<i>Butorides v. virescens</i>	BUTVIR		2	1		3
Bécasseau minuscule	<i>Calidris minutilla</i>	CALLLA	1		2		3
Paruline orangée	<i>Protonotaria citrea</i>	PROCIT		3			3
Bécasseau à croupion blanc	<i>Calidris fuscicollis</i>	CALFUS		2			2
Paruline des prés	<i>Dendroica discolor</i>	DENDIS		1	1		2
Paruline à collier	<i>Parula americana</i>	PARAME			2		2
Paruline flamboyante	<i>Setophaga ruticilla</i>	SETRUT		1	1		2
Tourterelle à queue carrée	<i>Zenaida a. aurita</i>	ZENAUR		1	1		2
Martin-pêcheur d'Amérique	<i>Ceryle alcyon</i>	CERALC			1		1
Oie des neiges	<i>Chen caerulescens</i>	CHECAE	1				1
Engoulevent pyramidig	<i>Chordeiles g. gundlachii</i>	CHOGUN			1		1
Paruline tigrée	<i>Dendroica tigrina</i>	DENTIG	1				1
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	HIRRUS			1		1
Oriole des vergers	<i>Icterus spurius</i>	ICTSPU			1		1
Petit Chevalier	<i>Tringa flavipes</i>	TRIFLA		1			1
Merle à lunettes	<i>Turdus n. nudigenis</i>	TURNUD		1			1
		Total	96	222	932	71	1321