



## L'Organiste n°13

Enfin, il est là, le 13<sup>ème</sup> numéro de l'Organiste !

Au cours de l'année 2011, ce sont 164 espèces qui ont été observées en Guadeloupe. Une seule nouvelle espèce est à noter, il s'agit du Dendrocygne veuf (*Dendrocygna viduata*) dont plusieurs individus ont été tués à la chasse...



Coulicou à bec jaune au baguage à la Désirade  
F. Delcroix

Comme chaque année, les activités de l'association ont été nombreuses en 2011 : organisation des festivals (oiseaux endémiques et oiseaux migrateurs), poursuite et fin du programme de baguage des limicoles (programme Interreg), baguage mensuel à la Pointe des Châteaux, à Lalanne (Port-Louis) ; baguage des oiseaux migrateurs à la Désirade et à la Pointe des Châteaux, etc. En plus de nos sorties de terrain, nous avons organisé 12 sorties pour les adhérents, auxquelles

Nous avons dénoncé également par voie de presse et par courriers au préfet la pression de chasse qui s'exerce sur les limicoles, notamment après les périodes d'intempéries, illustrée l'an dernier par le tir de deux Courlis corlieu munis de balises Argos, et qui tentaient de trouver « refuge » en Guadeloupe après avoir essuyé chacun une forte tempête. Pour rappel, ils ont été tués dès leur arrivée en Guadeloupe, le premier n'a même pas eu le temps de s'y poser... Malgré nos courriers et nos explications (voir rapport AMAZONA n°31), l'espèce reste sur la liste des oiseaux chassables pour l'année 2012, aucune mesure de gestion n'a été proposée par la Fédération des chasseurs. Sur les sept espèces dont nous avons demandé la protection, seul le Bécasseau maubèche voit son statut changer, il faut souligner que d'un point de vue réglementaire l'Etat n'avait pas trop le choix. Nous poursuivons notre mobilisation à l'échelle des Antilles françaises, car au-delà des connaissances que nous avons sur le terrain, nous devons préserver les espèces qui présentent un statut défavorable, et qui nécessitent des actions de protection fortes. Nous poursuivons notre combat pour que la réglementation (nationale et locale) respecte les engagements internationaux de la France et intègre réellement la gestion durable de nos espèces.

Sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances, en espérant que vos journées seront comblées de découvertes ailées, surtout pour les voyageurs !!

Bonne lecture !

Frantz DELCROIX, présidente d'AMAZONA  
Les Abymes, Guadeloupe, juillet 2012

PS : vous avez également pu noter que j'ai changé de nom en cours d'année....



## PRINCIPALES OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES

### EN GUADELOUPE - ANNEE 2011

Anthony Levesque



Oie des neiges *Chen caerulescens* – 2<sup>ème</sup> donnée pour la Guadeloupe - A. Levesque

**En Guadeloupe en 2011**, les membres de l'association AMAZONA ont observé 164 espèces (catégories A & C, c'est-à-dire d'origine sauvage ou ayant développée des populations viables en ce qui concerne les espèces introduites).

Cette année une seule espèce nouvelle pour le département : le Dendrocygne veuf *Dendrocygna viduata*, plusieurs individus tués à la chasse...

Le record de parulines hivernantes observées en une journée a été égalé le 17/02/11 à Port-Louis (AL, TB). Dix espèces ont été contactées ce jour-là : ruisseaux, flamboyante, à collier, couronnée, orangée, noir et blanc, à croupion jaune, des prés, tigrée et à capuchon.

En 2011, les bagueurs de l'association (Frantz Duzont, Laurent Malglaive & Anthony Levesque) ont bagués 1237 oiseaux pour un total de 50 espèces différentes (cf. tableau 1).

## Détails des observations les plus marquantes :

Dendrocygne veuf *Dendrocygna viduata* : 1 tué à la chasse dans un groupe de plus d'une vingtaine (1<sup>ère</sup> donnée pour la Guadeloupe). Plusieurs autres individus tués à la chasse, sans détail de date et de lieu.

Dendrocygne des Antilles *Dendrocygna arborea* : obs surprenante d'1 individu le 09/03/11 en seawatch depuis la PDC ; de 1 à 5 individus observés régulièrement sur la RNPT (ASA, NB, AL, et al).

Oie des neiges *Chen caerulescens* : 1 juv (forme blanche) du 31/01 (AL) au 17/04/11 à la DSD (2<sup>ème</sup> donnée pour la Guadeloupe).

Canard noir *Anas rubripes* : 2 le 27/09/11 à Fajou (SR).

Sarcelle à ailes bleues *Anas discors* : nombreuses données dont un groupe de 140 individus en hivernage (13/03/11) sur la RNPT.

Canard des Bahamas *Anas bahamensis* : 2 en août (LM) et 1 du 02/10 (FD, ED) au 17/10/11 (AL) à la PDC.

Sarcelle à ailes vertes *Anas carolinensis* : 1 M et 2 F le 13/03 sur la RNPT ; 1 le 11/11 à la PDC (AL, NB) ; 1 M le 23/12/11 à la DSD (FP).

Fuligule à bec cerclé *Aythya collaris* : 2 le 07/01 et 3 le 15/12/11 au barrage de Gaschet.

Fuligule à tête noire *Aythya affinis* : 1 M juv à la DSD ; 2 F à partir du 17/11/10 (et jusqu'à 16/01/11) au barrage de Létaye ; 1 M le 23/02 au barrage de Létaye ; 4 F le 18/11/11 au barrage de Gaschet.

Erismature routoutou *Nomonyx dominicus* : observé quasiment tout au long de l'année à Marie-Galante avec quelques cas de reproduction, à noter 38 individus le 30/03/11 (TB).

Puffin des Anglais *Puffinus puffinus* : beaux passages le 13/03/11, 557 en 45 min et 423 en 45 min le 23/03/11 à la PDC.

Puffin fuligineux *Puffinus griseus* : 1 le 17/05/11 en seawatch depuis la PDC.

Fou masqué *Sula dactylatra* : 1 le 15/06/11 à la PDC.

Fou à pieds rouges *Sula sula* : 1 le 10/04/11 en mer en Côte Sous le Vent (AMAZONA).

Pélican brun *Pelecanus occidentalis* : 197 individus le 29/08/2011 entre le port de St Félix et la pointe Canot (Gosier) (RG).

Grande Aigrette *Ardea alba* : au moins 3 nids à Sainte-Anne le 15/01/11 (ED, FD).

Aigrette tricolore *Egretta tricolor* : 1 le 07/10 à Port-Louis.

Aigrette bleue *Egretta caerulea* : 3 ad le 10/08/11 à PT.

Aigrette garzette *Egretta garzetta* : 1 le 03/01/11 à Chassaing (St François) ; 1 le 23/02 et 1 le 21/03 au barrage de Létaye ; 1 le 09/03 à Castaing (Ste Anne) ; 1 le 04/08 à Gaschet ; 3 le 07/09 au marais de Port-Louis (RG & AL) ; 1 le 23/12/11 à la DSD (FP).

Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax* : 2 couples sur 2 nids à Sainte-Anne le 15/01/11 (ED, FD) ; 2 le 19/02 à Lalanne (Port-Louis) ; 1 le 23/02 au barrage de Létaye ; 1 le 28/11 au Helleux (St François) ; 1 le 04/12/11 à Grande Ravine (Gosier).

Balbusard pêcheur *Pandion haliaetus* : 8 le 17/02 au marais de Port-Louis (nord) (AL, TB).

Faucon pèlerin *Falco peregrinus* : plusieurs données dont 1 le 05/03/11 sur un bâtiment du CHU (PàP).

Foulque à cachet blanc *Fulica caribaea* : 2 à la Désirade le 20/01 (FD).

Foulque d'Amérique *Fulica americana* : 6 le ?/01 à la DSD (NB) ; 1 le 14/02 à la PDC.

Talève violacée *Porphyryla martinica* : quelques données comme tous les ans dont 1 ad et 1 imm le 13/02 sur la mare de Pelletan (Port-Louis), également à la même date 1 ad + 1 imm à la DSD (FD, ED) ; 3 ad et 1 imm à Marie-Galante en janvier (TB).

Marouette de la Caroline *Porzana carolina* : 1 le 13/12/11 sur la RNPT.

Echasse d'Amérique *Himantopus mexicanus* : plusieurs couples cette année en Guadeloupe, 6 au marais de Port-Louis (reproduction échouée à cause de l'ouverture de la chasse trop précoce), 2 à Petite-Terre (jeunes à l'envol), 2 à la PDC (jeunes à l'envol).

Gravelot kildir *Charadrius vociferus* : 11 le 17/01 à la DSD (NB), encore 9 le 31/01 (AL) ; 1 le 14/01 sur la RNPT (1<sup>ère</sup> donnée pour la réserve) ; 1 le 16/01 (AL) et 2 le 18/01 (FD) au barrage de Gaschet ; l'individu de décembre toujours présent le 14/02 à Castaing (Ste Anne) ; 1 à l'aéroport Pôle

Caraïbe du 03/02 au 27/02 (AL, ED) ; 1 le 07/09 au marais de Port-Louis (AL & RG) ; 1 le 15/11/10 près du golf de St François.

Gravelot neigeux *Charadrius nivosus* : 2 individus en hivernage trouvés le 21/12/2011 à Raisins Clairs (St François) (FP), ils seront observés également en janvier.

Pluvier bronzé *Pluvialis dominica* : 1 estivant le 03/07/11 au marais de Port-Louis.

Courlis corlieu d'Europe *Numenius p. phaepous* : 1 le 28/10/11 à la DSD et également 1 à 2 individus en hivernage à PT.

Courlis corlieu d'Amérique *Numenius phaepous hudsonicus* : 2 individus équipés de balises Argos tués à la chasse en septembre dès leur arrivée en Guadeloupe, l'un à la Pointe Allègre, l'autre au marais de Port-Louis.

Maubèche des champs *Bartramia longicauda* : les 6 1<sup>ères</sup> le 15/08 au Moule (JMR) ; la dernière (et plus tardive à ce jour) 1 ind le 21/10 à Marie-Galante (TB) ; plusieurs autres données comme tous les ans à l'aéroport Pôle Caraïbes dont 7 le 03/09/11 (AL).

Phalarope de Wilson *Phalaropus tricolor* : aucune donnée pour cette espèce pourtant quasiment annuelle.

Bécasseau maubèche *Calidris canutus* : 1 en plumage nuptial le 17/05/11 (1<sup>ère</sup> donnée en pré-nuptiale) ; 1 précoce le 04/08 à la PDC ; 1 juv le 15/09 à PT (AL & RG) et 1 autre le 28/09/11 à Ste Anne.

Bécasseau roussâtre *Tryngites subruficollis* : plusieurs données cette année dont 6 le 12/10/11 sur l'aérodrome de St François (AL).

Bécasseau à croupion blanc *Calidris fuscicollis* : 1 le 26/12/11 à la PDC (FP).

Petit Chevalier *Tringa flavipes* : un groupe de 75 individus le 02/08 dans des prairies inondées aux Abyemes ; 1 autre de 90 le 04/08/11 à Port-Louis.

Combattant varié *Philomachus pugnax* : 1 le 18/07/2011 à la PDC (RG).

Mouette rieuse *Larus ridibundus* : 2 le 01/01 (FD, ED) et toujours présentes le 20/03/11 (AL) dans le PCSM.

Mouette atricille *Larus atricilla* : 1<sup>ère</sup> notée le 17/03/11 à BT.

Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis* : 2 le 02/01/11 dans le PCSM et 4 ce même mois à Marie-Galante (TB).

Goéland brun *Larus fuscus* : plusieurs données dont 1 juv + 1 ad à Capesterre B/E le 12/02/11 (ED).

Goéland marin *Larus marinus* : 1 H1 le 29/12/11 dans le PCSM (FP).

Sterne de Fortser *Sterna forsteri* : 1 le 31/07/11 aux Saintes (ED).

Petite Sterne *Sternula antillarum* : env. une centaine le 10/08/11 à PT.

Sterne arctique *sterna paradisaea* : 1 le 17/05/11 en seawatch à la PDC.

Guifette noire *Chlidonias niger* : 3 le 20/09/11 au marais de Port-Louis.

Tourterelle à ailes blanches *Zenaida asiatica* : nombreuses données cette année encore : 1 le 11/02 à Lalanne (Port-Louis) (FD) ; 1 le 18/02 au Moule (CD) ; 12 le 19/02 à Lalanne (Port-Louis) (AL) ; 2 le 22/04 à la DSD ; 1 le 06/05 à PT (NB) ; 1 le 17/05 à la PDC ; 2 le 18/05, 1 le 05/06, 2 ad et 1 juv (1<sup>ère</sup> preuve de reproduction en Guadeloupe) le 08/06, 2 le 15/06 à la PDC ; 3 le 15/06 au Moule (CA) ; 1 le 26/12 à Raisins Clairs (St François) et le 27/12/11 à Babin (Morne à l'Eau) (FP).

Pigeon à couronne blanche *Patagioenas leucocphala* : 1 le 13/01 à Lalanne (Port-Louis) (FD) ; 1 le 31/01 à la DSD ; chanteurs à St Félix (Gosier) et Babin (Morne à l'Eau) le 27/12/11 (FP).

Colombe rouviolette *Geotrygon montana* : plusieurs données au cours de la saison (avril à juin) en forêt marécageuse de Morne à l'Eau.

Martinet sombre *Cypseloides niger* : 1 très précoce le 08/03 à Jarry (JF) ; 1 à le 22/04/11 à la DSD ; 1 le 08/05 à PT (NB) ;

Engoulevent pyramidig *Chordeiles gundlachii* : la F baguée en 2008 a de nouveau été observée cette année sur 1 nid en juillet/août à la PDC (EBE et AL) ; jusqu'à 6 inds sur ce même site le 20/08/11.

Engoulevent sp. *Chordeiles sp.* : plusieurs observations de ce qui est certainement de l'Engoulevent d'Amérique *Chordeiles minor* : Marie-Galante et Désirade notamment.

Coulicou à bec jaune *Coccyzus americanus* : 18 individus bagués cette année à la PDC et à la DSD (AMAZONA).

Hirondelle à front blanc *Petrochelidon pyrrhonota* : seulement 2 données en hivernage, 1 le 13/02 au barrage de Gaschet et 1 le 27/02 au marais de Port-Louis (sud) (AL, FD) ; bonne saison avec de nombreuses données en postnuptial avec

notamment 92 inds le 28/10/11 en migration active à la DSD (AMAZONA).

Hirondelle à ailes hérissées *Stelgidopteryx serripennis* : 1 le 13/01/11 à Port-Louis (FD).

Hirondelle noire *Progne subis* : 1 juv (ou F) le 16/09/11 au dortoir de PàP (AL & AMAZONA).

Hirondelle bicolor *Tachycineta bicolor* : 1 juv du 15/01 (AL) au 10/02/11 (AL, ED) au marais de Port-Louis (nord).

Hirondelle rustique *Hirundo rustica* : 1 le 16/06 au dortoir de PàP avec les Progne ; 1 le 18/06 à Gaschet ; 967 de 15h à 16h le 14/09 en migration active à la PDC (AL, RG).

Hirondelle à ventre blanc *Progne dominicensis* : (Cf. tableau ci-dessous pour l'évolution des effectifs en dortoir à Pointe à Pitre) ; pic de passage et record égalé à l'unité près : 2710 le 06/09 à PàP ; Premier retour le 06/01/11 à PàP (date la plus précoce).

Viréo à œil rouge *Vireo olivaceus* : seulement 2 individus bagués cette année à la PDC et à la DSD (AMAZONA) ; 1 le 23/04/11 à la DSD.

Paruline à collier *Parula americana* : plusieurs données dont 6 le 17/02/2011 à Port-Louis (AL, TB).

Paruline des prés *Dendroica discolor* : 6 données dont 1 capturée le 15/01/2011 à Port-Louis (AMAZONA).


Paruline noir et blanc *Mniotilta varia* : 4 données dont 1 capturée le 15/01/2011 à Port-Louis (AMAZONA).

Paruline rayée *Dendroica striata* : 114 individus bagués cette année à la PDC et à la DSD (AMAZONA).

Paruline à gorge grise *Opornis agilis* : 1 ind capturé le 28/10/11 à la DSD (AMAZONA).

Paruline couronnée *Seiurus aurocapillus* : quelques obs dont 2 le 07/01/11 à Port-Louis.

Figure 1 : Evolution du nombre d'Hirondelles à ventre blanc (*Progne dominicensis*) en dortoir à Pointe à Pitre en 2011 - comptages Anthony Levesque.



Merle à lunettes *Turdus nudigenis* : 1 le 15/07/11 à la Baie-Olive (Saint-François) (FZ).

Viréo à poitrine jaune *Vireo flavifrons* : 1 du 20 au 22/04/11 à la DSD.

Viréo aux yeux blancs *Vireo griseus* : 1 ad du 03/01 au 11/02/11 à Lalanne (Port-Louis) (FD, ED).

Paruline flamboyante *Setophaga ruticilla* : 1 le 07/09/11 à Beautiran (AL, RG).

Paruline du Kentucky *Oporornis formosus* : 1 M capturé et bagué le 21/04/11 à la DSD.

Paruline à capuchon *Wilsonia citrina* : 1 le 03/01 à Lalanne (Port-Louis) (FD, ED) présente jusqu'au 17/02/11 (AL, TB).

Paruline à flancs marron *Dendroica pensylvanica* :  
1 F le 11/03 à Tambour (Petit-Bourg) et 1 M le  
26/03/11 à Duclos (Petit-Bourg).

Tangara écarlate *Piranga olivacea* : 1M le 01/05/11  
à l'INRA Duclos (Petit-Bourg).

Tangara vermillon *Piranga rubra* : 1M le 01/05/11  
à Gourbeyre (MP).

Passerin indigo *Passerina cyanea* : 1 M nuptial le  
21/04/11 à la DSD.

Cardinal à poitrine rose *Pheucticus ludovicianus* : 1  
le 28/10/11 à la DSD (AMAZONA).

Capucin à tête blanche *Lonchura maja* : 1 juv  
capturé à la DSD le 26/10/11 (AMAZONA), 1<sup>ère</sup>  
obs de cette espèce en Guadeloupe dont l'origine  
est incertaine (échappé de cage ou en provenance  
d'une île voisine où l'espèce se reproduit ?  
Originaire d'Asie).

Goglu des prés *Dolichonyx oryzivorus* : plusieurs  
données (Pointe des Châteaux, Petite-Terre) et un  
groupe de 12 le 20/10/11 à la Désirade  
(AMAZONA).

Vacher luisant *Molothrus bonariensis* : 1 le  
17/02/11 à Lalanne (Port-Louis) (AL, TB) ; 1 cple  
le 29/03 aux Abymes (AL, ED) ; 1 M chanteur et au  
moins 2 F en juillet-août à Belle-Plaine (Abymes) ;  
2 juvéniles le 11/07/11 aux Abymes (FD), 1<sup>er</sup> cas de  
reproduction en Guadeloupe.

Observateurs :

CA : Cédric Anoumantou  
NB : Nicolas Barré  
EBE : Edouard Bénito-Espinal  
TB : Thomas Bouchara  
FZ : Franck Decluzet  
ED : Eric Delcroix  
FD : Frantz Duzont  
RG : Régis Gomes (PNG)  
AL : Anthony Levesque  
LM : Laurent Malglaive  
MP : Martial Pellegrinelli  
FP : Fred Portier  
JMR : Jean-Marie Ramaye  
SR : Sébastien Rives (PNG)  
ASA : Alain Saint-Auret

Lieux : BT : Basse-Terre ; DSD : Désirade ;  
GCSM : Grand Cul-de-Sac Marin ; PCSM : Petit  
Cul-de-Sac Marin ; PDC : Pointe des Châteaux ;  
RNPT : Réserve Naturelle de Petite-Terre.

Tableau 1 : nombre d'individus bagués par espèce par AMAZONA en 2011

NOM FRANCAIS	NOM LATIN	EFFECTIF
Sucrier à ventre jaune	<i>Coereba flaveola</i>	312
Sporophile ceci	<i>Tiaris bicolor</i>	187
Bécasseau semipalmé	<i>Calidris pusilla</i>	134
Paruline rayée	<i>Dendroica striata</i>	114
Paruline jaune	<i>Dendroica petechia</i>	88
Elénie siffleuse	<i>Elaenia martinica</i>	48
Sporophile rougegorge	<i>Loxigilla noctis</i>	44
Moqueur des savanes	<i>Mimus gilvus</i>	37
Viréo à moustaches	<i>Vireo altiloquus</i>	34
Astrild cendré	<i>Estrilda troglodytes</i>	33
Coulicou à bec jaune	<i>Coccyzus americanus</i>	18
Paruline des ruisseaux	<i>Parkesia noveboracensis</i>	18
Colombe à queue noire	<i>Columbina passerina</i>	16
Saltator gros-bec	<i>Saltator albicollis</i>	16
Bécasseau minuscule	<i>Calidris minutilla</i>	15
Gravelot semipalmé	<i>Charadrius semipalmatus</i>	11
Capucin damier	<i>Lonchura punctulata</i>	10
Petit Chevalier	<i>Tringa flavipes</i>	10
Tyran gris	<i>Tyrannus dominicensis</i>	8
Moqueur grivotte	<i>Allenia fusca</i>	7
Bécasseau à croupion blanc	<i>Calidris fuscicollis</i>	6
Héron vert	<i>Butorides virescens</i>	5
Bécasseau à échasses	<i>Calidris himantopus</i>	5
Gravelot de Wilson	<i>Charadrius wilsonia</i>	5
Paruline orangée	<i>Protonotaria citrea</i>	5
Quiscale merle	<i>Quiscalus lugubris</i>	5
Chevalier grivelé	<i>Actitis macularius</i>	5
Tourterelle à queue carrée	<i>Zenaida aurita</i>	5
Tournepiere à collier	<i>Arenaria interpres</i>	3
Bécasseau sanderling	<i>Calidris alba</i>	3
Echasse d'Amérique	<i>Himantopus mexicanus</i>	3
Bécassin roux	<i>Limnodromus griseus</i>	3
Moucherolle gobemouche	<i>Contopus latirostris</i>	2
Paruline à croupion jaune	<i>Dendroica coronata</i>	2
Paruline flamboyante	<i>Setophaga ruticilla</i>	2
Petite Sterne	<i>Sternula antillarum</i>	2
Merle à lunettes	<i>Turdus nudigenis</i>	2
Viréo à œil rouge	<i>Vireo olivaceus</i>	2
Sarcelle à ailes bleues	<i>Anas discors</i>	1
Héron garde-bœufs	<i>Bubulcus ibis</i>	1
Bécasseau à poitrine cendrée	<i>Calidris melanotos</i>	1
Coulicou manioc	<i>Coccyzus minor</i>	1
Paruline des prés	<i>Dendroica discolor</i>	1
Goglu des prés	<i>Dolichonyx oryzivorus</i>	1
Capucin à tête blanche	<i>Lonchura maja</i>	1
Moqueur corossol	<i>Margarops fuscatus</i>	1
Paruline noir et blanc	<i>Mniotilta varia</i>	1
Paruline à gorge grise	<i>Oporornis agilis</i>	1
Paruline du Kentucky	<i>Geothlypis formosa</i>	1
Grand Chevalier	<i>Tringa melanoleuca</i>	1
Total général		1237

## UN NOUVEL ATLAS POUR LE QUÉBEC

Des relevés sont en cours pour l'élaboration d'un *Deuxième atlas des oiseaux nicheurs du Québec*. Un premier atlas a été publié en 1995 sous la direction de Jean Gauthier et Yves Aubry. Il réunit les fruits du travail effectué de 1984 à 1989 par un millier de participants et constitue l'ouvrage de référence par excellence au sujet des oiseaux qui se reproduisent au Québec. On peut encore se le procurer sous la forme d'un document électronique bilingue, la colossale brique imprimée étant épuisée depuis longtemps. La nouvelle campagne de relevés, déjà riche d'un peu plus de deux années d'observations, se poursuivra jusqu'à la fin de 2014. La direction du projet est assurée par le Regroupement QuébecOiseaux, le Service canadien de la faune et Études d'Oiseaux Canada. Un site internet dédié est accessible à <http://www.atlas-oiseaux.qc.ca/>.

### Quelques statistiques

Pour la réalisation de ce travail, 5509 parcelles de 10 x 10 km ont été délimitées sur le territoire québécois et 1089 d'entre elles ont été désignées « prioritaires ». Le premier objectif est de recueillir des données sur la présence d'oiseaux nicheurs. On demande aux participants de consacrer au moins 20 heures à chacune des parcelles prioritaires, les autres étant à couvrir en bonus.

Déjà, on peut voir que le nouvel atlas dépassera le premier. Le corpus de données réunies au 31 décembre 2011 par les 774 participants concerne 280 espèces auxquelles des statuts variant de nicheuses possibles à nicheuses confirmées ont été attribués, selon les endroits, ce qui surpasse le total de 257 espèces relevées pour le premier atlas. Des espèces ont été notées dans 3209 parcelles comparativement à 2462 pour la première édition. Le nombre de formulaires soumis a atteint 9998 (comparativement à 9044) et 34760 heures de terrain ont été investies pour recueillir 177431 mentions, soit un peu plus de la moitié des 67595 heures ayant mené à la cueillette des 198816 mentions du premier atlas. C'est prometteur ; surtout que ce n'est qu'un début et que 2012 a déjà permis de gonfler de beaucoup ces statistiques.

Un élément nouveau pour le deuxième atlas est la réalisation de points d'écoute. Il s'agit, selon une méthodologie expliquée dans le Guide du participant, de réaliser, dans chaque parcelle, des inventaires auditifs à 15 points prédéterminés, une seule fois au cours des cinq années. Les participants qui ne connaissent pas assez les chants ne sont pas tenus de les réaliser et quelques personnes peuvent les remplacer ou les accompagner pour cette tâche.

### Un projet majeur

Voilà donc un projet majeur qui mobilise présentement une forte proportion des personnes intéressées à l'ornithologie au Québec, amateurs et professionnels. À terme, nous aurons un outil faisant le point sur l'ensemble de nos oiseaux, du moins ceux qui nichent ici. Il existe aussi un *Atlas saisonnier des oiseaux du Québec* (Cyr et Larivée, 1995) pour nous renseigner sur les oiseaux migrateurs nichant au-delà de la limite septentrionale de notre province qui ne font que passer par chez nous.

**Michel Bertrand - [bertrmi@videotron.ca](mailto:bertrmi@videotron.ca)**

\*: *Amazona et le Club d'ornithologie de Longueuil sont associés dans une convention de jumelage*



### La Tourterelle turque

Le plus récent ajout à la liste des oiseaux nicheurs du Québec est celui de la Tourterelle turque.

Cette espèce s'est rapidement répandue sur le continent nord-américain depuis une première nidification en Floride en 1982. Au Canada, l'espèce avait niché en Colombie britannique et dans les Prairies. Il n'y avait eu que quelques mentions, au Québec, d'individus isolés bien distingués des Tourterelles rieuses d'origine domestique. La confirmation de Tourterelles turques nicheuses à Sainte-Brigide-d'Iberville en 2011 est une nouveauté majeure.

La présence de deux oiseaux chanteurs a été signalée par Sylvain Mathieu le 11 juillet. Ces oiseaux ont été identifiés plus formellement par Michel Bertrand et photographiés par Jacques Héneault le 13 juillet. Par la suite, des juvéniles ont été distingués et photographiés (Pierre Bannon, Jean-Marc Giroux, Raymond Belhumeur, Pierre Simard) et un oiseau a été vu sur un nid par Samuel Denault et Daniel Daigneault. On peut supposer qu'il y a eu plus d'une nichée. Jusqu'à huit individus ont été observés pendant le reste de l'été et en automne, pour le plus grand plaisir des miroiseurs. Trois, au moins, ont été revus plusieurs fois au cours de l'hiver.

L'excellent mémoire d'Anthony Levesque et Marie-Ève Jaffard (*La Tourterelle turque en Guadeloupe : Statut, répartition, propositions de gestion*, 2003) m'a appris que l'espèce a été introduite chez vous en 1976 et que sa répartition est maintenant généralisée. Nous assisterons peut-être à un envahissement semblable au Québec, si notre hiver ne constitue pas un élément limitatif crucial.

**Michel Bertrand**



Le coin des photographes...



Paruline rayée – *Setophaga striata* – F. Delcroix



Paruline jaune – *Setophaga petechia* – A. Levesque



Balbuzard pêcheur – *Pandion haliaetus* – F. Delcroix



Erismature routoutou – *Nomonyx dominicus* – F. Delcroix



Viréo aux yeux blancs – *Vireo griseus* – A. Levesque



Gravelot neigeux – *Charadrius nivosus* – F. Delcroix



Paruline tigrée – *Setophaga tigrina* – A. Levesque



Trembleur brun – *Cincloertheria ruficauda* – F. Portier